

GLOSARIO AMAZONICO AMAZONAS COLOMBIANO

©<http://siatac.co/web/guest/productos/glosario>

SIAT-AC

Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC, desarrollado en el ámbito regional de la Amazonia colombiana.

A - - -

Agregado: Persona que vive en una propiedad, sin ser pariente del poseedor del predio.

Ambil: Líquido espeso que se obtiene de la mezcla del tabaco y la sal de monte (**Banco de la Republica, 2002**).

Andoque "Gente del Hacha": Pobladores de la Amazonia que habitan las riberas del Río Aduche (Guacamayo Rojo), afluente del río Caquetá (río Grande) debajo de Araracuara (Cerro del Guacamayo). Esta comunidad es fruto de la reconstrucción étnica emprendida hace aproximadamente siete decenios por los sobrevivientes de la hecatombe de la compañía cauchera Casa Arana. La comunidad está dividida en grupos de parentesco patrilineal, patrilocal y exógamo. Se dedican a la agricultura, la caza, la pesca y la recolección (**Pineda, et al., 1978**).

Anciano conocedor: Hombres encargados desde el punto de vista cultural de orientar la protección del territorio y los recursos que dentro de ellas se encuentran (Van der Hammen, 1992), dando las indicaciones necesarias para el uso racional de algún recurso. El anciano debe pedir permiso a los dueños espirituales del recurso, a pesar de lo establecido por el Creador, donde todos los componentes de la naturaleza han sido destinados para el uso y prosperidad de los humanos (**Van der Hammen, 1992, Londoño, 2004. En Acosta et al. 2008**).

Arenaga "*Pellona castelnaeana*": Pez alargado de escama de color amarillo, su carne tiene un sabor fuerte definido y es un poco amarillenta.

Arpón: Instrumento utilizado para cazar y pescar (**Banco de la Republica, 2002**).

- - - B - - -

Barbasco: Bejuco cultivado, utilizado por los indígenas para la pesca, como medio para envenenar el agua de pequeños caños y lagunas. El bejuco, machacado y mezclado con ceniza se arroja al agua, matando los peces en muy corto tiempo. El pez envenenado puede ser consumido sin peligro (**Domínguez, 1985**).

Besug: Bastón de mando ceremonial que usa el jefe en los rituales y fiestas (**Ibáñez, 1978**)

Boga boga: Especie amazónica de pepino para rellenar, pero más pequeña (**Acosta et al. 2006 (a)**).

Bosque virgen: Bosque húmedo primario aun no derrumbado. Puede haber sido derrumbado anteriormente por indios, pero no existen señales fácilmente observables en la apariencia superficial de la vegetación (aunque los perfiles del suelo frecuentemente contengan carbón) (**Acosta, 2008**).

Bosquesino: Categoría conceptual apropiada para identificar y caracterizar a los integrantes de las sociedades amazónicas, especialmente a los pueblos indígenas. -- El indígena visto bajo esa categoría se define, *como aquel habitante rural de la selva amazónica que vive en y del bosque y sus aguas, que practica una horticultura en forma de policultivo con patrones de siembra diferenciados, para abastecerse de alimentos, medicinas y materias primas en particular en la elaboración de artesanías* (**Gasché, 2002 en Acosta, 2008**).

Budare: Gran recipiente de cerámica, redondo y de paredes muy bajas, donde se cocina el casabe (**Banco de la República, 2002**).

--- C ---

Cafuche (*Tayassu pecari*): Cerdo de la selva, que posee dos enormes dientes como cuchillos, anda en grandes manadas y se alimenta especialmente de frutos caídos. Alcanza entre 50 70 Kg de peso, su carne es de excelente sabor, no obstante un almizcle que secreta una glándula que tiene sobre el lomo (**Domínguez, 1985**).

Caguana: Bebida espesa a base de almidón cocinado, sólo o con jugo de frutas, que se bebe como refresco (**Acosta et al, 2006 (a)**).

Calafetear: Acción de taponar, cubrir los agujeros o entradas del agua en una embarcación (**Acero, 1979**).

Camote: Planta herbácea de la familia Araceae, que cae dentro del grupo de las Mafafas de hoja pequeña. Los tubérculos varían en color entre blanco y amarillo hasta morado oscuro. Poseen buena cantidad de azúcares y se usan casi exclusivamente para la elaboración de masato de yuca (**Acosta et al, 2006 (a)**).

Canaguaro (*Felis pardalis sin. Leopardus pardalis*): Tigrillo de pinta fina. Felino bellissimo, que tiene el tamaño de un perro mediano, su piel es leonada y con manchas negras, de pelo corto y gran suavidad (**Domínguez, 1985**).

Cañero: Área cubierta por bosque secundario.

Caraná (*Lepidocaryum tenue*): palma de porte mediano, que crece en el interior del bosque y cuyas hojas son empleadas como envoltura de alimentos y/o en la elaboración de techos (**Acosta et al, 2006 (b)**).

Cariapé: Ceniza de la corteza de algunas especies de árboles, utilizada en cerámica para brindarle a la arcilla mayor volumen y resistencia (**Museo Central de Ecuador, 2008 (b)**).

Carurú: Diversos géneros de hierbas que crecen bajo el agua sobre las piedras de los raudales, bastante comunes en ríos de aguas negras. Aunque tienen apariencia de algas, musgos o líquenes, son sin embargo, fanerógamas. Son muy apetecidas por las dantas; los indígenas fabrican sal de carurú reduciéndolo a cenizas y colándolo luego.

Casabe: Torta delgada elaborada a partir de yuca brava y que en estas comunidades reemplaza el pan y las arepas (Acosta et al, 2006 (b)).

Casarama: ají negro, producto de cocinar el jugo de la yuca brava con ají hasta lograr una pasta de color café picante, que se unta sobre el casabe, las arepas o los tamales (Acosta et al, 2006 (b)).

Catumare: Tubo de caña o madera por donde se introduce un dardo impregnado con curare, que se usa para cazar animales (**Banco de la Republica, 2002**).

Cervatana o bodoquera: Tubo de caña o madera por donde se introduce un dardo impregnado con curare, que se usa para cazar animales (**Banco de la Republica, 2002**).

Chagra: Sitio destinado por los grupos indígenas para sembrar diferentes productos alimenticios y rituales (**Banco de la Republica, 2002**).

Chamán: Médico y sabio tradicional que conoce el poder curativo de las plantas y que reflexiona sobre el sentido del universo (**Banco de la República, 2002**).

Chambira (*Astrocaryum chambira*): Fibra obtenida del cogollo de la palma chambira que sirve para amarres, además de la elaboración de chinchorros y mochilas. Esta palma espinosa, crece sobre terrenos no inundables, produce frutos oleaginosos, apetecidos por los cerdos de monte (Acosta et al, 2006 (b)).

Chontaduro (*Bactris gasipaes*): Fruto de la palma espinosa, de pulpa seca y aceitosa, con alto contenido proteico, graso, rico en aminoácidos y carotenos. Se consume luego de cocinarse por varias horas (**Acosta et al, 2006 (b)**).

Churuco (*Lagothrix lagotricha*): Mono también llamado: Caparro, barrigudo, Corongo o choro. Puede alcanzar una longitud de 70 cm., sin la cola, que tiene una longitud igual al tronco y es prensil. Tiene el cuerpo cubierto de pelo espeso de color marrón o leonado. Por la grasa que acumula en su cuerpo, es muy apreciado por indígenas y colonos para su alimentación (**Domínguez, 1985**).

Cilantro chicoria: También conocido como cilantro cimarrón, cilantro o culantro. Es un cilantro rústico de hoja ancha que se produce muy bien en esta región (**Acosta et al, 2006 (a)**).

Coloradito (*Trombicula brasiliensis*): Acaro de tamaño microscópico que vive sobre el pasto. Se aferra a la piel de personas y animales para succionar sangre, cuando está lleno, adquiere un color rojizo, de ahí su nombre de coloradito. En el sitio de la picadura genera una fuerte comezón, que en ocasiones, llega a infectarse (**Domínguez, 1985**).

Cuadrilla: Grupo permanente de trabajo conformados por 15 a 60 personas que van de una parcela a otra; cada miembro tiene derecho a recibir en su propiedad la misma cantidad de trabajo que él ha invertido en otras parcelas; cada "cuadrilla" elige un caporal que establece los horarios de trabajo y distribuye las obligaciones; participan mujeres y hombres y durante el día de trabajo el dueño del terreno debe darles desayuno, almuerzo y algunas veces comida con chicha "para la fuerza". Si se quiere adherir a una "cuadrilla" debe esperarse a que ésta se encuentre trabajando en la parcela del caporal y para retirarse de ella, se debe haber cumplido a cabalidad con las obligaciones personales

para con los demás miembros(Icanh, 1987).

Culebra de dos cabezas: Llamada también culebra bachaquera o madre del curujinchi. Lagarto sin patas, muy parecido a una culebra. Por carecer de ojos y tener ambos extremos del cuerpo muy parecidos, da la impresión de tener dos cabezas. Vive dentro de los hormigueros de las arrieras. Algunas leyendas mencionan que es muy venenosa o que es el origen de las arrieras (**Domínguez, 1985**).

Curare: Bejuco generalmente cultivado, de cuyo tronco, corteza y raíces se extrae un poderoso veneno paralizante, al entrar en contacto con la sangre. El veneno (estricnina) se concentra por medio de una prolongada decocción hasta tomar una consistencia densa, luego es envasado, para usarlo se unta la punta del dardo o flecha. Veneno para la caza, utilizado por distintos grupos amazónicos. Este nombre se aplica especialmente, al veneno utilizado en los dardos de la "Bodoquera" (**Museo Central de Ecuador, 2008**).

Curcuncha: Hormigas que hacen sus hormigueros como grandes bolsas colgantes del tronco de algunos árboles. Segregan un almizcle de olor muy desagradable y lo invaden todo en gran número (**Domínguez, 1985**).

Curumí: Infante, niño, muchacho joven.

--- D ---

Dale dale (*Callathea allousia*): Especie de planta herbácea de la familia Marantaceae que produce un tubérculo comestible (**Acosta, et al, 2006(a)**).

Doncella (*Pseudoplatystoma punctifer*): Especie de bagre llamado también Pintadillo rayado.

Duñabe: También conocida como Dunago, hortaliza tradicional productora de tubérculos con alto contenido proteico, graso, en aminoácidos y carotenos, se consume luego de cocinarse por varias horas (**Acosta, et al, 2006(a)**).

--- E ---

Equilibrio: Elemento aglutinador en las relaciones *naturaleza - cultura* de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Mecanismo de control para regular la producción y las conductas sociales, *para asegurar la supervivencia y el bienestar individual y colectivo*, donde hay continuos intercambios energéticos recíprocos (**Chaumeil, 1994; Reichel-Dolmatoff, 1997 en Acosta, L., 2008**).

Enchente: Aguas en ascenso

--- F ---

Fariña: Derivado de la yuca obtenido a partir de la maduración, prensado y tostado de la yuca, hasta obtener un granulado crocante (**Acosta, et al, 2006(a)**).

Fororoco: Denominación Aí (Cofán) de una flauta transversa de caña. (**Museo Central de Ecuador, 2008**)

--- G ---

Gente de Centro: “hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce”: Autodenominación de varios de los grupos indígenas de la Amazonia nororiental, derivada de la cosmología de estos grupos étnicos. --En la cosmogonía indígena el mundo se divide en varios submundos ubicados uno encima del otro y definidos cada uno para sus héroes míticos (Preuss, 1994). En el centro de esta sobreposición de mundos se encuentra el submundo en el que habita la gente. Los demás mundos son destinados a otras entidades de orden espiritual con las cuales establecen una relación de orden social y ritual. --Los pueblos indígenas autodeterminados como “Gente de Centro:”, comparten rasgos y tradiciones que giran en torno a un eje cultural representado por la coca (mambe), el tabaco (ambil) y la yuca dulce (manicuera). A pesar de su proximidad se diferencian por su lengua y algunas formas particulares en la preparación de los alimentos, así mismo con el manejo de las especies vegetales o animales que los identifican. (Landaburu, Pineda, 1984).--En este sustrato simbólico se establece que una de las funciones de estos indígenas, en tanto “gente” perteneciente a un territorio, es velar por el buen “manejo” que se haga de los recursos ofrecidos por la naturaleza dada su íntima relación con ella -- La población de estas comunidades, asentada en el sector de La Chorrera, está conformada por habitantes indígenas de los pueblos Uitoto, Bora, Okaina, y Muinane quienes se distribuyen en 20 cabildos (2.289 personas) (**Acosta et al, 2008**)).

Gente de tabaco de oler: Correspondientes al noroeste amazónico en la región del Bajo Río Caquetá, Mirití-Paraná y Bajo Apaporis, ubicados cerca del Río Pirá-Paraná y el Vaupés geográfico. Se distinguen por la ceremonia del *yuruparí* y el uso del tabaco en polvo. El *yuruparí*, junto con la maloca, son la base del pensamiento y la palabra de sus gentes. Esta conformado por los grupos étnicos Letuama, Tanimuca, Macuna, Yukuna, Matapí, Makú, Cabiari, Miraña y Carijona, a los cuales se suman otra serie de grupos que amplían el marcado acento multiétnico de este complejo cultural.

Gente de ambil: Ubicados al suroccidente amazónico en la región de los ríos Caquetá y Putumayo. A este grupo pertenecen los grupos étnicos Uitoto, Ocaina, Nonuya, Bora, Miraña, Muinane, Andoque. Se caracterizan por el consumo de tabaco en forma de ambil y son denominados también como *gente de centro*. Su existencia corresponde, más que una denominación ancestral, a un proceso de reconstrucción ideológica producto del contacto con los no-indígenas. Su entendimiento del entorno se realiza alrededor de la palabra mediada por el pensamiento (**Acosta, 2008**).

Gente de huito y achiote: Ubicados al sur del departamento del Amazonas, conformado mayoritariamente por los grupos Ticuna, Yagua y Cocama con presencia en menor proporción de otros grupos provenientes de otras áreas culturales (Uitoto, Bora, Yucuna, Andoque y Ocaina). Se distinguen de los otros dos complejos por la constante relación con los centros urbanos, y en general, con los no-indígenas, lo que ha transformado ampliamente sus modos de vida y especialmente sus sistemas productivos (**Acosta, 2008**).

Grileiro: Ladrón de tierras; un especulador que obtiene tierras, frecuentemente de manera fraudulenta, disponiendo la expulsión de cualquier ocupante anterior, y la ventando con lucros altos.

Guara (*Dasyprocta fuliginosa*): Roedor similar al chiguiro pero de menor tamaño (menos de 8 KG de peso) de carne roja, agradable sabor, es cazado en zonas de antiguas chagras y rastros (**Acosta, et al, 2006(a)**).

--- H ---

Huitoto: Según Fernando Urbina, el término huitoto es de origen caribe, se encontraba ya citado en documentos del siglo XVIII, tomado de un peyorativo con el que algunos grupos designaban tribus enemigas. La causa de haber sido adoptado por los actuales “huitotos”, debe buscarse en el uso extensivo que de él hicieron los dominadores “blancos”, sobre todo a partir del auge de las chucherías, sumado a su utilización en documentos científicos y oficiales (**Urbina, F., 1978**).

Hacer amanecer: Expresión derivada de la actividad ceremonial de “mambear coca” y que consiste en llevar “la palabra del tabaco” a la realidad. Una “palabra” ritual que habla de la búsqueda de la “abundancia” basándose en la unidad y la sabiduría del pensamiento que reposa en los/las ancianos (as) y autoridades tradicionales. En ese sentido, los indígenas que se identifican como “gente de centro” la “palabra” ritual es más que un segmento del discurso. Es en realidad un complejo simbólico almacenado en su tradición oral. Ellos la consideran como una mezcla de enunciación-acción en la cual las cosas narradas deben corresponder con las cosas que se hacen en la vida cotidiana. Es una definición moral pero a la vez pragmática. Es norma y acción al mismo tiempo (García, 2008) --Entre la “gente de centro” toda actividad debe tener un comienzo y un final (apertura y un cierre). Lo anterior, porque toda actividad debe ser planeada, curada y ofrecida al creador para su buen término. De igual forma debe ser cerrada, analizando y corrigiendo lo realizado, agradeciendo y ofreciendo los logros al creador, para cumplir con la Palabra de “hacerlo amanecer”. (**Acosta, et al, 2008**).

--- I ---

Iburi: Instrumento musical llamado también bocina o trompeta. Los Ticunas lo utilizan en la Fiesta de la pelazón (**Banco de la República, 2002**).

Igapo: Planicie de inundación de los ríos de aguas negras (**Museo Central de Ecuador, 2008 (b)**).

Invira (*Pseudobombax munguba*): Árbol de porte alto que desprende tiras de su corteza, usadas para hacer diversos amarres (**Acosta, et al, 2006(b)**).

--- J ---

Juñoi: Hortaliza tradicional (**Acosta, et al, 2006(a)**).

--- K ---

Kadedo (*Tapirus terrestris*): Nombre mítico dado por los Andoques a la danta (**Pineda et al, 1978**).

--- L ---

Levirato: Obligación de la viuda a desposar el hermano de su difunto esposo (**Icanh, 1987(a)**).

--- M ---

Machaca (*Fulgora sp*): Tipo de luciérnaga parecida a una chicharra de gran tamaño, sobre la cual se han tejido enormes leyendas en toda la Amazonia. Su cabeza termina en una prolongación hueca en forma de cabeza de serpiente, por lo que se dice, que es un reptil que vuela. A la trompa chupadora que tiene debajo del tórax,

la acusan de ser un instrumento para inyectar veneno, el cual tendría como única contra, el coito y de no hacerse, se asegura la muerte. A pesar de la leyenda la machaca es un animal pacífico (**Domínguez, 1985**).

Magiña (*Myrmica rubra*): Hormiga sumamente pequeña, de color rojizo, que vive en lugares soleados. No obstante su tamaño, produce una picadura tan dolorosa como una chispa de fuego sobre la piel (**Domínguez, 1985**).

Maloka: Vivienda tradicional indígena elaborada en madera y techo de paja, actualmente construida y habitada por los caciques y/o ancianos de las comunidades de Chorrera a los que se les denomina maloqueros, siendo un cargo de prestigio en su comunidad (**Acosta, et al, 2006(a)**).

Maguaré: Tambor ceremonial labrado en dos troncos de árbol, macho y hembra, utilizado como instrumento de comunicación (**Banco de la República, 2002**).

Mambe: Producto resultante de la mezcla de hoja de coca tostada y ceniza de la hoja de yarumo, piladas y cernidas (**Banco de la República, 2002**).

Mambeadero: Espacio para adquirir e impartir conocimientos que permitan la buena interrelación hombre-naturaleza, en busca de la perpetuidad mutua.-- Lugar de la maloca donde suele prepararse el mambe y desarrollarse los conversatorios masculinos entre el dueño o jefe de la maloca y sus interlocutores. Por lo general, la ubicación del mambeadero en un determinado lugar del lado masculino de la maloca, está prescrita por la cultura (**Acosta, et al, 2008; Useche, M. 1998**).

Maraca (*Theobroma bicolor*): Árbol del grupo de los cacaos, da un fruto similar cuya pulpa es consumida directamente y la semilla se consume asada o cocida (**Acosta, et al, 2006(a)**).

Matafrío: Instrumento elaborado con tiras de cortezas de árboles que se tejen para formar un cinturón ancho en donde se coloca la masa de yuca rallada para exprimir y retirar el jugo de las yucas bravas que contienen el cianuro (**Acosta, et al, 2006(a)**).

Matrilocalidad: Regla que establece la residencia de los cónyuges con o en proximidad de la residencia del grupo de la madre de la esposa (**Icanh, 1987(a)**).

Mil pesos: Palma conocida con los nombres de UNAMO (medio Guaviare), COROBA (Orinoco), PATABÁ (Brasil), MIL PESOS (Caquetá, Putumayo), SEJE (llanos) (**Domínguez, 1985**).

Minga: Institución cultural para la cooperación, es de carácter temporal y se convoca cuando cualquier miembro de la comunidad requiera la fuerza de trabajo; a cambio, quien la solicita debe darle a los participantes carne, mute y chicha (**Icanh, 1987 (a)**).

Mojojoy: Se refiere a las larvas de varios cucarrones (Coleoptera) que crecen en las palmas. Cuando adquieren un tamaño suficiente son extraídas y consumidas crudas, cocinadas, asadas o ahumadas. Son ricas en aceite y su sabor es definido por la palma en la que habitan (**Acosta, et al, 2006(a)**).

--- N ---

--- O ---

--- P ---

Paiche (*Arapaima gigas*): Pirarucú, pez de escamas muy duras y rugosas que puede pesar hasta 125 Kgen edad adulta (**Domínguez, 1985**).

Panamazonia: Se refiere a las divisiones político administrativas nacionales en que se encuentra fragmentada la región amazónica, corresponde con la hegemonía estatal de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Surinam y Guyana (**Gutierrez, et al, 2004**).

Patarasca: Comida preparada por medio de ahumado sobre el fogón (**lcanh, 1987 ; Acosta, et al, 2006(b)**).

Patrilocalidad: Regla que establece la residencia de los cónyuges con o en proximidad de la residencia del padre del esposo.

Pelazón: Ceremonia Ticuna de iniciación femenina en la que arrancan o cortan todo el cabello a la joven iniciada como signo de purificación (**Banco de la República, 2002**).

Peine “La teja del Indio”: Consiste en una vara de palma de aproximadamente 2,5 mts de largo, sobre la cual se engarzan hojas de pui y se trenzan en su base para asegurarlas y luego se colocan sobre las cerchas o caballetes del techo. El trenzado de los peines constituye una especialidad industrial entre los indígenas y las distintas figuras que hace la trenza son identificadores culturales de sus fabricantes (**Useche, 1998**).

Peine de mico (*Apeiba spp*): Árbol de mediano tamaño de madera ligera, muy útil para fabricar canoas. Se encuentra en tierra firme, entre el Caquetá y el Amazonas (**Acosta, et al, 2008**).

Picalón (*Pimelodus blochii*): Pescado de cuero pequeño que no supera los 20 cm de largo, de barbas largas y muy buen sabor (**Acosta, et al, 2006(a)**).

Pimienta cherosa: Pimienta de olor, cherosa es una palabra en portugués que significa olorosa (**Acosta, et al, 2006(b)**).

--- Q ---

Quiñapira: Caldo de ají y pescado extremadamente picante, usado para acompañar la comida del casabe (**Ibáñez, 1978**).

--- R ---

Raspachín: Persona encargada de cosechar la hoja de coca.

Restinga: Lengua de arena o piedra debajo del agua a poca profundidad (**Banco de la República, 2002**).

Residencia Uxorilocal: Regla que establece la residencia de los cónyuges con o en proximidad de la

residencia del grupo de la esposa (**Icanh, (b)**).

--- S ---

Sábalo (*Brycon melanopterus*): Pescado de escama que no supera el kilogramo de peso. Es considerado entre los peces de escama de los mejores por su buen sabor y tamaño adecuado (**Acosta, et al, 2006(b)**).

Sardina (*Triportheus angulatus*): Pescado de escama pequeño, no supera los 25 cm de largo, abundante en las quebradas, por lo que comúnmente es pescado (**Museo de Ecuador, 2008**).

Sociedades bosquecinas: Sociedades existentes en zonas de colonización circunscritas por relaciones socioeconómicas dominantes del modelo ganadero y la agricultura comercial, debe pensarse no sólo en términos de respeto a la identidad, sino también a las complejas condiciones de vida, a las que se enfrentan actualmente (**Acosta, L., 2008**).

Sororato: Obligación del viudo a desposar la hermana de su difunta esposa (**Icanh, 1987 (a)**).

--- T ---

Tapioca: Preparado de almidón, que se tuesta de la misma manera que se hace con la yuca para obtener la fariña y como resultado se obtiene un granulado blanco, crocante de sabor neutro, almidonoso (**Acosta, et al, 2006(b)**).

Territorio: El mundo, espacio en el que se integran y suceden las relaciones entre los seres humanos con seres no-humanos y con todos los seres de la naturaleza que lo habitan. -- El *territorio* para los pueblos indígenas, trasciende el título de propiedad, es el mundo y su manejo es un asunto de fuero individual, pero también es un sentir colectivo que pasa por encima de lo étnico e inclusive del ecosistema amazónico, para trascender en relaciones que humanizan la naturaleza concibiéndola como un igual y no subordinada al ser humano (**Acosta, L., 2008**).

Tierras negras: También denominadas Terras pretas do indios (portugues); son suelos formados por la acción del hombre, como resultado del aporte de diferentes materiales orgánicos y minerales.

Tintines (*Myoprocta spp*): Mamífero roedor, de talla un poco mayor que un ratón, suele ser domesticado como mascota en algunas viviendas indígenas. --Se encuentran dos especies: Tintín rojizo (*Myoprocta acauchy*) y el tintín verdoso (*Myoprocta pratii*) (**Useche, 1998**).

Tipití: Instrumento de cestería utilizado por Ticunas y Yucunas para exprimir la masa de yuca, similar al matafrío (con la apariencia de la piel seca de una boa) es usado por los Huitotos (**Banco de la República, 2002**).

--- U ---

Umari (*Poraqueiba sericea*): Fruto de un árbol que varía de color entre amarillo, naranja, rojos y negros, de sabor variable de acuerdo con la variedad. Su pulpa es escasa, rica en aceites y con un agradable sabor u olor (**Museo Central de Ecuador, 2008 (c)**).

--- V ---

Várzea: Planicie de inundación de los ríos de agua blanca, como el Amazonas, Caquetá o Putumayo.-- Llanuras aluviales sobre vegas deposicionales de sedimentos en la Amazonia para fuentes de aguas blancas (**Salinas y Agudelo, 2000**).

Virilocalidad: Norma que impone que la esposa viva en la comunidad a la que pertenece el marido (**Icanh, 1987**).

--- W ---

--- X ---

--- Y ---

Yanabe o Veinticuatro (*Paraponera spp*; *Grandiponera spp*; *Euponera spp*): Hormiga negra y alargada que alcanza a medir hasta 3 cm de longitud. Su picadura es muy dolorosa, llegando a producir fiebres y vómitos. De hábitos solitarios, gusta de digerir las semillas del bejuco Yaré, las cuales tienen la propiedad de nacer aún estando viva la hormiga, saliendo raíces por el cuerpo de ella en movimiento. Esto ha dado origen al mito de que el Yaré nace de la YANABE y no de la semilla (**Domínguez, 1985**).

Yanchama: Corteza interna del árbol del oje utilizado por los Ticunas para elaboración de disfraces y máscaras (**Banco de la República, 2002**).

Yajé: También denominado Capí (Guaviare, Venezuela), Ayahuasca (Perú). Bejuco silvestre o cultivado de cuya corteza se extrae una bebida de poderes fuertemente alucinógenos. La corteza se macera, en frío, dentro de un poco de agua y se bebe así, generalmente mezclada con otras especies de yajé. Esta bebida sólo se realiza durante las fiestas ceremoniales, excepto durante ciertas curas realizadas por los Payés o brujos (**Domínguez, 1985**).

Yaripa: Esterilla gruesa elaborada con tallos de palma, generalmente chonta, abiertos en dos mitades. Utilizada para pisos y paredes de viviendas (**Useche, 1998**).

Yopo (*Anadenanthera peregrina L., Speg*): Planta que se encuentra en los bosques transicionales de las selvas colombianas y en los llanos, sus legumbres producen pequeñas semillas ricas en alcaloides. Generalmente se mezcla con conchas de caracol molidas o con cenizas (**Domínguez, 1985**).

Yuca brava: Yuca que presenta concentraciones de cianuro que alcanzan valores de 900 a 1000 mg/Kg. Resultan tóxicas para el consumo directo o cocinadas, por lo cual se les debe realizar un proceso de maduración, rallado y/o exprimido que retire el cianuro para hacerla comestible sin causar daños a la salud humana o animal (**Acosta, et al, 2006(a)**).

Yuca dulce: Yucas que poseen una concentración de cianuro entre 150 - 300 mg/Kg, no siendo tóxicas para el consumo en crudo o sin tratamiento previo. En este grupo se incluyen las yucas con alto contenido de almidón y azúcares, especiales para hacer bebidas (**Acosta, et al, 2006(a)**).

---Z---